

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКА УПРАВА  
Наручилац по овлашћењу**

Трг Слободе 10, Зрењанин, тел: 023/315-0128, 023/315-0190  
e-mail:javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs  
www.zrenjanin.rs

**БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН 1/17 – радови**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

**Јавна набавка радова на санацији и реконструкцији  
Атријума Народног музеја Зрењанин**

**ОБЈАВЉУЈЕ**

**У ИМЕ И ЗА РАЧУН НАРУЧИОЦА  
Народни музеј Зрењанин**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
Јавна набавка радова на санацији и реконструкцији  
Атријума Народног музеја Зрењанин  
број 404-17-7-2/2017-IV-08-05**

**Предаја до 23.10.2017. године до 10,00 часова  
Отварање 23.10.2017. године у 11,00 часова**

**ЗРЕЊАНИН, октобар 2017. године  
(укупно 49 страна)**

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације

На основу члана 39., члана 61. и члана 50. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12,14/2015, 68/2015) члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. Гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца-када један наручилац овласти другог Наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређење радње у поступку број 01-984 од 26.09.2017. године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-983 од 26.09.2017. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
Јавна набавка радова на санацији и реконструкцији  
Атријума Народног музеја Зрењанин**

**САДРЖАЈ**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

- Образац 1 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за понуђача  
Образац 2 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за подизвођача  
Образац 3 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за члана групе  
Понуђача

**V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

**VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

1. Образац понуде
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
3. Образац трошкова припреме понуде
4. Образац изјаве о независној понуди
5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
6. Менично овлашћење за добро извршење посла (доставља га изабрани понуђач приликом закључења уговора)
7. Менично овлашћење за повраћај аванса (доставља га изабрани понуђач приликом закључења уговора)
8. Потврда о обиласку локације
9. Потврда - референтна листа

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

**VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцима

Назив наручиоца: Народни музеј Зрењанин  
 Адреса: Суботићева бр.1, Зрењанин  
 ПИБ: 101161234  
 Матични број: 08057818  
 Интернет страница: [www.muzejzrenjanin.org.rs](http://www.muzejzrenjanin.org.rs)

Назив наручиоца по овлашћењу: Градска управа града Зрењанина

Адреса: Трг Слободе бр.10

ПИБ: 102506213 Матични број: 08002266

Интернет страница наручиоца: [www.zrenjanin.rs](http://www.zrenjanin.rs)

Контакт особа: Новаков Зорица, дипл.еџц, телефон 023/315-0190 сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, email: [javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs](mailto:javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs),

за техничка питања: Љиљана Томовић, дипл.грађ.инг, телефон 064/ 811 6755, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова

### 2. Врста поступка јавне набавке

Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности по овлашћењу.

### 3. Предмет јавне набавке: радови

### 4. Напомена уколико је у питању јавна набавка обликована по партијама

Јавна набавка није обликована по партијама

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  
 КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН  
 СПРОВОЂЕЊА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  
 ИЗВРШЕЊА, МЕСТО, ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ  
 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

1. Радови-опис радова и количине налази се у оквиру образаца структуре цене

### 2. Извршење предмета јавне набавке

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 20 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

### 3. Место извршења радова

Место извршења предметних радова је Народни музеј Зрењанин

### 4. Гаранција и квалитет

Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова.

Понуђач је дужан да радове врши у свему према важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употребљава материјал одговарајућег квалитета, а све у складу са прописаним техничким захтевима наручиоца.

### 5. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015).

**Техничка спецификација предметне јавне набавке са основним елементима понуђене цене садржана је ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни**

### **III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

**Нису предвиђени конкурсном документацијом**

### **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.

#### **1.) УСЛОВИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

##### **а) Обавезни услови**

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

**б) ДОДАТНИ УСЛОВИ чл.76 став 2. ЗЈН финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет**

Наручилац је у конкурсној документацији предвидео додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке:

**ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ**

1. Да је у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) понуђач остварио укупне пословне приходе у вредности минимално 24.000.000,00 динара.
2. Да понуђач није био неликвидан односно да рачун понуђача није био у блокади у протеклих 12 месеци, од дана објаве позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

**ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

1. Да је понуђач у периоду 2016. и у 2017 до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки извео радове на поплочавању од минимум 900m<sup>2</sup> површине у комплексу 1 објекта
2. Понуђач треба да поседује сертификате за примену стандарда ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS: 18001 за подручје примене изградње грађевинских објеката нискоградње.

**КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

Понуђач мора да има запослене раднике, на неодређено или одређено време, или радно ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, пре расписивања јавне набавке, и то одређене квалификационе структуре:

- 1 одговорног извођача радова - дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 412 или 415 или 418 или дипломирани инжењер архитектуре 400 или 401 или инжењер грађевине са лиценцом 800 или 812 или инжењер архитектуре са лиценцом 800
- 1 одговорног извођача радова - дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 или инжењера електротехнике са лиценцом 850
- -минимум 15 радника минимум НК стручне спреме од тога минимум 2 грађевинска техничара, 2 радника електро струке и 3 возача

**ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

1. Понуђач треба да у моменту подношења понуде располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује механизацију и опрему, неопходну за извођење радова и то:

| <i>Р.Бр.</i> | <b>Механизација</b>                           | <b>Комада</b> |
|--------------|---|---------------|
| 1.           | Падајући тег за испитивање збијености тампона | 1             |
| 2.           | Камион носивости до 10t                       | 2             |
| 3.           | Бибро плоче                                   | 2             |

## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### Докази за испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

### **Понуђач напред наведене доказе не доставља већ доставља :**

**ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из чл. 75. став 1 тачка 1,2,4 ЗЈН\_за понуђача, подизвођача, члана групе понуђача (за све учеснике у заједничкој понуди) - у зависности како понуђач наступа. (Обрасци из конкурсне документације)**

### **Доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН**

**Није предвиђен конкурсном документацијом**

### **Доказ за услов из члана 75. став 2. ЗЈН**

**- ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (Образац из конкурсне документације);**

**Докази за испуњеност додатних услова из члана 76 став 2.ЗЈН**

**ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ**

**Доказ:** Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014, 2015. и 2016. години или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре–Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника  
**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора.

**Доказ:** Потврда Народне банке Србије о броју дана великвидности за задати период.

**ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

**Доказ:** - Фотокопије уговора за извођење радова, фотокопије потписаних и оверених окончаних ситуација за извођење радова по достављеном уговору са позицијама радова из којих се јасно види да је извео радове на попљочавању у захтеваној количини и потврда дата према моделу обрасца потврде - референц листе у конкурсној документацији оверене и потписане од стране овлашћеног лица Инвеститора, прилог (Референц листа биће призната искључиво на моделу наручиоца из конкурсне документације или на обрасцу који има све елементе референц листе Наручиоца),

**Доказ:** - Копија важећих сертификата

**КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

**Доказ** - За запослене дипломиране инжењере збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има запослене инжењере заједно са копијом обрасца "Пријава-одјава" Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговарајући образац одјава-пријава) или уговор о делу са фотокопијом личне карте, копија личне лиценце ИКС и копија потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.

- Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има запослене раднике заједно са копијом обрасца "Пријава-одјава" Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговарајући образац одјава-пријава)

**ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

**Доказ:** Образац 4 - Изјава о испуњавању додатних услова из чл.76 став 2. ЗЈН (образац изјаве о техничкој опремљености)

· За механизацију за коју је потребно извршити регистрацију: доставити копију очитане саобраћајне дозволе, копију полисе осигурања, копију пописних листи са стањем на дан 31.12.2016.г, копију уговора о лизингу или закупу.

· За опрему за коју се из наведених доказа не виде тражене техничке карактеристике, доставити каталог произвођача са свим подацима за ту опрему.

· За механизацију која се не региструје: копија пописних листи са стањем на дан 31.12.2016.г. и картице основних средстава са датумом пресека након објављивања позива за подношење понуда, фактура, копија уговора о лизингу или закупу

· За механизацију која је купљена у 2017. године фотокопија рачуна о куповини и картице основних средстава са датумом пресека након објављивања позива за подношење понуда, копија уговора о лизингу или закупу

### **НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА**

Понуђач није дужан да доставља доказе који су **јавно доступни** на интернет страницама надлежних органа односно не мора да достави доказ из чл.75 став 1 тач.1) ЗЈН, - Извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

**Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН.**

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у Обрасцу понуде интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни а који су тражени у оквиру услова.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо оних доказа који се не издају, приложити своју писану изјаву као доказ да испуњава те услове за учешће у поступку јавне набавке, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

### **Промене**

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

### **УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ ( члан 80. ЗЈН)**

Понуђач може за делимично извршење јавне набавке ангажовати подизвођача једног или више њих. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл. 75 став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки подизвођач, доказује се достављањем Изјаве (*Изјава је саставни део Конкурсне документације*). Наведену Изјаву за сваког подизвођача доставља и потписује овлашћено лице подизвођача.

Додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњава само понуђач.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.



**УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (члан 81. ЗЈН)**

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки члан заједничке понуде, доказује се достављањем Изјаве (*Изјава је саставни део Конкурсне документације*). Наведену Изјаву за сваког члана заједничке понуде доставља и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*, у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН из ове конкурсне документације и то:

- понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
- понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

**Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Образац изјаве попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.**

## Образец 2

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке за *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*, у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и ове конкурсне документације и то:

- подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
- подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач/подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Подизвођач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

*Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац изјаве мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача  
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака.*

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник члана групе понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Члан групе понуђача \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиви 404-17-7-1/2017-IV-08-05*, у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и ове конкурсне документације и то:

- члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

- члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач/члан групе понуђача изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Члан групе понуђача:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена :**

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице члана групе понуђача*

*Образац изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача*

## V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности донеће се применом критеријума **«најнижа понуђена цена»**.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда са дужим роком важења понуде.

**1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

1) Понуда понуђача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, за јавну набавку *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*

**а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА**

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | НАЗИВ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ПОСЛА  |                  |
| 2.  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ПОСЛА                               |                  |
| 3.  | АДРЕСА:   |                  |
| 4.  | МАТИЧНИ БРОЈ:   |                  |
| 5.  | (ПИБ):  |                  |
| 6.  | e-mail  |                  |
| 7.  | ТЕЛЕФОН/ФАХ:  |                  |
| 8.  | БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ   |                  |
| 9.  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:   |                  |
| 10. | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  | заокружити ДА НЕ |
| 11. | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |                  |

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о понуђачу/носиоцу посла“ попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем као и члан групе понуђача који је носилац посла у заједничкој понуди*

**б) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити начин подношења понуде)**

|                          |
|--------------------------|
| А) САМОСТАЛНО            |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ       |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

## в) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА   |                  |
|    | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА  |                  |
|    | АДРЕСА:   |                  |
|    | МАТИЧНИ БРОЈ:   |                  |
|    | (ПИБ)   |                  |
|    | e-mail  |                  |
|    | ТЕЛЕФОН:  |                  |
|    | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:   |                  |
|    | ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до 50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |                  |
|    | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ                                  |                  |
|    | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  | заокружити ДА НЕ |
|    | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ               |                  |
| 2. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА   |                  |
|    | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА  |                  |
|    | АДРЕСА:   |                  |
|    | МАТИЧНИ БРОЈ:   |                  |
|    | (ПИБ)   |                  |
|    | e-mail  |                  |
|    | ТЕЛЕФОН:  |                  |
|    | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  |                  |
|    | ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до 50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |                  |
|    | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ                                  |                  |
|    | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  | заокружити ДА НЕ |
|    | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ               |                  |

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

## г) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ                                 |                  |
|    | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА                                 |                  |
|    | АДРЕСА :  |                  |
|    | МАТИЧНИ БРОЈ:   |                  |
|    | (ПИБ)   |                  |
|    | e-mail  |                  |
|    | ТЕЛЕФОН :   |                  |
|    | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :  |                  |
|    | БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ                      |                  |
|    | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  | заокружити ДА НЕ |
|    | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |                  |
| 2. | НАЗИВ УЧЕСНИКА (члана групе понуђача) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ          |                  |
|    | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА                                 |                  |
|    | АДРЕСА  |                  |
|    | МАТИЧНИ БРОЈ  |                  |
|    | (ПИБ)   |                  |
|    | e-mail  |                  |
|    | ТЕЛЕФОН   |                  |
|    | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  |                  |
|    | БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ                      |                  |
|    | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  | заокружити ДА НЕ |
|    | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |                  |

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попунити само у случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда).*

*Наведени образац копирати, попунити и доставити за сваког понуђача који је члан групе понуђача*



**2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ** за *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*

|                     |   |
|---------------------|---|
| Укупна цена без ПДВ |   |
| Укупан ПДВ          |   |
| Укупна цена са ПДВ  |   |
| Гарантни период     | _____ године од дана завршетка радова<br>(не може бити краћи од 2 године) |

**3) Рок важења понуде** износи \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.  
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

*Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице*

**2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ и упутством како да се попуни ПОНУЂАЧ:** \_\_\_\_\_

Образац понуде са структуром цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

| br.                           | Opis pozicije  | Jed.mere       | Količina | Jedinična cena bez PDV | Ukupna cena bez PDV |
|-------------------------------|--|----------------|----------|------------------------|---------------------|
| <b>RADOVI NA POPLOČAVANJU</b> |  |                |          |                        |                     |
| 1                             | Skidanje postojećeg betona d=14cm, armirane sa jednom mrežom kompletno sa razbijanjem, utovarom u vozilo i odvozom na deponiju.<br>454-(4*6)<br>Obračun po m <sup>2</sup> uklonjenog betona.   | m <sup>2</sup> | 430.00   |                        |                     |
| 2                             | Razbijanje armirano betonskih temelja dim 50*50*50cm i 3,60*0,50*0,50. Pozicija podrazumeva utovar u vozilo i odvoz na deponiju<br>60*0,50*0,50+3,60*0,50*0,50*2<br>Obračun po m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 16.80    |                        |                     |
| 3                             | Iskop svih slojeva do projektovanih padova. uklonjenog materijala sa utovarom i odvozom na deponiju.<br>454*0,35<br>Obračun po m <sup>3</sup> uklonjenog materijala sa utovarom i odvozom na deponiju.   | m <sup>3</sup> | 158,90   |                        |                     |
| 4                             | Zbijanje podtla u svemu prema projektovanim padovima.<br>Obračun po m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 454,00   |                        |                     |
| 5                             | Nasipanje tucanika u sloju od d=20cm sa zbijanjem, postizanje projektovanih padova.<br>454*0,2<br>Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog tucanika.  | m <sup>3</sup> | 90.80    |                        |                     |
| 6                             | Nabavka belih ivičnjaka beli veštački kamen dimenzija 30x10x5cm.<br>2*3,14*0,75+2+6,5+10,50+2,5+7+1,7+2+2*2+2*3,14*0,5*2+1,7+3,4+2+13+4+2*3,14*0,5+8,5+6,3+0,5+1,0+1,5*4*12+5,4+1,5+4,5+1,6<br>Obračun po m <sup>1</sup> ugrađenih ivičnjaka   | m <sup>1</sup> | 175.73   |                        |                     |
| 7                             | Nabavka i ugradnja veštačkog kamena po izboru projektanta dimenzije ploča 30x30x5cm. Veštački kamen treba da je u svom izgledu kao prirodni, sa grubom, rapavom ("pohabanom") površinom gazišta, od betona po traženim dimenzijama i u traženim bojama.<br>Obračun po m <sup>2</sup> ugrađenog kamena. | m <sup>2</sup> |          |                        |                     |
|                               | - Beli veštački kamen<br>5,4+3+1+13*0,5+2*0,5+3,4*0,5+2,3*2,0+2*8+2,3*2+7*0,5+2,5*0,5+10,50*0,5+2*0,5+2*1+11*4-4,95*1,55+2*1+4,5*0,5+12,6*5,5-1,5*1,5*3-   | m <sup>2</sup> | 147.13   |                        |                     |

|  |  |                |        |  |  |
|--|--|----------------|--------|--|--|
|  | 8*2,5+6*1,2  |                |        |  |  |
|  | - Sivi veštački kamen<br>(3,5*3,5-1,5*1,5-1,0*1,0*0,5)*9+<br>2,1*2,25+1,5*1,5*3  | m <sup>2</sup> | 96.98  |  |  |
| 8  | Postavljanje postojećih žutih klinker pločica koje nabavlja Investitor na sloju agregata od 4-8mm, udebljini od 4cm.<br>454,00-147,13-96,98-175,73*0,06-4,95*1,55<br>Obračun po m <sup>2</sup> postavljenog klinker pločica. | m <sup>2</sup> | 199.35 |  |  |
| 9  | Postavljanje tepih trave na sloju peska i humusa od 20cm.<br>4,95*1,55<br>Obračun po m <sup>2</sup> postavljene trave.   | m <sup>2</sup> | 7.67   |  |  |
| 10   | Nabavka i postavljanje betonske žardinjere sa sadnicom patuljaste tuje.<br>* Napomena: Žardinjera po izboru investitora<br>Obračun po komadu rondele površine do 1m <sup>2</sup> .   | kom            | 10     |  |  |
| 11   | Izrada kružne rondele sa ivičnjacima od veštačkog kamena Ø60cm, sa zemljom i cvećem po zahtevu projektanta.<br>Obračun po komadu rondele.  | Kom            | 4      |  |  |
| <b>Ukupno radovi na popločavanju bez PDV</b> |  |                |        |  |  |

| br.  | Opis pozicije  | Jed.mere       | Količina | Jedinična cena bez PDV | Ukupna cena bez PDV |
|--|--|----------------|----------|------------------------|---------------------|
| <b>HIDROTEHNIČKI RADOVI</b>                |  |                |          |                        |                     |
| 1  | Obeležavanje trase buduće atmosferske kanalizacije.<br>11,95+5,85+6,60+7,12+8,08+10,66+8,50+5,00<br>Obračun po m <sup>1</sup> obeležene trase.   | m <sup>1</sup> | 63.76    |                        |                     |
| 2  | Ručni iskop rovova za polaganje cevi,rov dim 40*60 cm.<br>63,76*0,4*0,6<br>Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog rova.   | m <sup>3</sup> | 15.30    |                        |                     |
| 3  | Planiranje dna rova.<br>Obračun po m <sup>2</sup> isplaniranog rova.   | m <sup>2</sup> | 25.50    |                        |                     |
| 4  | Nabavka i montaža PVC cevi Ø 200 na sloju peska d=10cm, u padu sa svim potrebnim fazonskim komadima.<br>11,95+5,85+6,60+7,12+8,08+10,66+8,50+5,00<br>Obračun po m <sup>1</sup> montirane kanalizacione cevi. | m <sup>1</sup> | 63.76    |                        |                     |
| 5  | Zatrpavanje rova peskom sa nabijanjem sa zalivanjem i postizanje zbijenosti 97% po Proktoru.<br>Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog peska.   | m <sup>3</sup> | 15.30    |                        |                     |
| 6  | Izrada slivnika F 400 sa taložnikom od betona MB 30 i montaža liveno gvozdene rešetke dubine L -1,2m.<br>Obračun komplet za ceo taložnik.  | kom            | 3        |                        |                     |
| 7  | Izrada revizionog okna od betonskih opeka ili prstena sa ugradnjom penjalica i linveno gvozdenim poklopcem MP 15 na mestu priključenja na postojeću kanalizaciju<br>Obračun po komadu revizionog okna        | kom            | 1        |                        |                     |
| <b>Ukupno hidrotehnički radovi bez PDV</b> |  |                |          |                        |                     |

| br.                   | Opis pozicije  | Jed.mere | Količina | Jedinična<br>cena bez<br>PDV | Ukupna cena<br>bez PDV |
|-----------------------|--|----------|----------|------------------------------|------------------------|
| <b>ELEKTRO RADOVI</b> |  |          |          |                              |                        |
| 1                     | <p>Isporuka i montaža ugradnog razvodnog ormara RO-Atrijum, IP54, na mesto postojećeg dimenzija 600x600x200mm sa sledećom ugrađenom, atestiranom, opremom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kom. kompakt prekidač 63A</li> <li>- 1 kom. termo mag.okidač</li> <li>- 1 kom. automatski osigurač 3p, 40A</li> <li>- 6 kom. automatski osigurač 1p, 10-16A</li> <li>- 4 kom. automatski osigurač 3p, 25A</li> <li>- 5 kom. Fid sklopka 40/0,5 4p</li> <li>- 4 kom. grebenasti prekidač 16A, AC21, za ugradnju na DIN šinu</li> <li>- šina za nulu i uzemljenje</li> <li>- materijal za šemiranje i povezivanje</li> </ul> <p>U ormanu ostaviti mesto za ugradnju 2 kom. kontrolera za RGB (200x120).</p>  | kompl    | 1        |                              |                        |
| 1.1                   | Isporuka i ugradnja kontrolera u RO-Atrijum za LED RGB reflektore.   | kom      | 2        |                              |                        |
| 2                     | <p>Isporuka i montaža 0,4kV vodonepropusnog razvodnog ormara RO-Bina za instalacionu opremu, za 8 modula i 4 otvora za utičnice, tip Kaedra (ref 13179) "Schneider Electric", u skladu sa IEC 439.3 i IEC 670, za opremu sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izolacioni, samogasivi s termičkom izdržljivošću 650°C/30s</li> <li>- za montažu na zid, ugradni, sa providnim vratima za modularnu opremu sa prednje strane</li> <li>- ukupna dimenzija ormara 460x236x160mm (VxŠxD)</li> <li>- spoljnji stepen zaštite IP65</li> <li>- otpornost na udarce IK09</li> <li>- pristup opremi sa prednje strane</li> <li>- otvori za uvod kablova za PG uvodnice</li> <li>- isporuka rednih stezaljki PE/N i nalepnica za svaki red ispod modularne opreme</li> <li>- 3 kom. jednopolni zaštitni prekidač (1P) C, 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim Okidačima (termički i elektromagnetni), "Schneider Electric"</li> <li>- 3 kom. jednopolni zaštitni prekidač (1P) C, 230V, 50Hz, nazivne struje 32A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip MULTI 9-C60N, "Schneider Electric"</li> </ul> |          |          |                              |                        |

|     |  |             |                          |  |  |
|-----|--|-------------|--------------------------|--|--|
|     | <p>- 1 kom. industrijska utičnica (3P+N+E), 32A, 380-415V, 50Hz, za montažu na montažnu ploču na ormanu IP44, tip PK, "Schneider Electric"</p> <p>- 3 kom. Šuko utičnica (2P+E), 16A, 250V, 50Hz, za montažu na montažnu ploču na ormanu, IP55, tip PK, "Schneider Electric"</p>   | kompl       | 1                        |  |  |
| 3   | Demontaža starog ormara i sve postojeće opreme u njemu, razvezivanje i predaja investitoru.  | kom         | 1                        |  |  |
| 4   | <p>Isporuka i postavljanje napojnih kablova od GRO do svetiljki i razvodnog ormara po zidu u PVC kanalice (radovi se izvode iz pokretne skele)</p> <p>-PPY 5x 6mm</p> <p>-PPY 3x2,5mm</p> <p>-PPY 3x1,5mm</p>  | m<br>m<br>m | 50.00<br>20.00<br>350.00 |  |  |
| 5   | <p>Postavljanje PVC kanalica po zidu i metalne zaštitne cevi po konstrukciji požarnih stepenica za prolaz kablova. Nakon postavljanja farbanje u boji fasade.</p> <p>-40x25mm</p> <p>-25x25mm</p> <p>- ø60mm</p>   | m<br>m<br>m | 120.00<br>200.00<br>4.00 |  |  |
| 6   | Izrada i montaža konzole reflektora od čeličnih profilai cevi, ofarbanih osnovnom i završnom bojom u nijansi fasade objekta.   | kom         | 18                       |  |  |
| 7   | Isporuka i postavljanje svetiljki na fasadu objekta komplet sa povezivanjem (radovi se izvode iz pokretne skele)   |             |                          |  |  |
| 7.1 | <p><b>Svetiljka slična tipu TLPL 14HP/3200/230/10/50/400mm proizvodnje Minel Schreder ili sl.</b></p>  | kom         | 2                        |  |  |
|     | <p>Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za dekorativno i funkcionalno osvetljenje, sa High Power LED izvorom svetla.</p> <p>Kućište svetiljke, izrađeno od ekstrudovane i anodno zaštićene aluminijumske legure (opciono: obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora), približno kružnog poprečnog preseka u dužini modula od 400mm i robusne konstrukcije.</p> <p>Bočni poklopci, izrađeni od brizganog polikarbonata u crnoj boji.</p> <p>Svetiljka sa 14 visokoefikasnih LED izvora pojedinačne snage 1.2W u toplo beloj boji (3200K), sa kolimatorima koji obezbeđuju eliptičnu raspodelu svetlosnog intenziteta sa uglovima isijavanja 2x24o u C poluravnima 0-180o i 2x5o u C poluravnima 90-270o.</p> <p>Protector svetiljke, izrađen od polikarbonata otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojni uređaj, koji je sastavni deo svetiljke i koji omogućava rad svetiljke pri nominalnom naponu od</p> |             |                          |  |  |

|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | <p>230V, 50Hz.</p> <p>Svetiljka standardno treba da bude snabdevena sa dve uvodnice 2G1,5 za varijantu povezivanja svetiljki u niz. Priključivanje svetiljke na električno napajanje treba da bude jednostavno, da omogući povezivanje svetiljki u niz, nezavisno zakretanje svetiljki i osigurano zaptivanje. Sistem za montažu, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu i koji je tako izrađen da omogućavaju nastavljjanje - postavljanje svetiljki u kontinualni niz i pojedinačno zakretanje svetiljki.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od polikarbonata IK10, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP67, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.</p> <p>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.</p> <p>Dimenzije svetiljke približno fi 80 mm X 440 mm (prečnik X dužina)</p>   |     |   |  |  |
| 7.2 | <p><b>Svetiljka slična tipu TLPL 14HP/3200/230/30/400mm proizvodnje Minel Schreder ili sl</b></p>  | kom | 2 |  |  |
|     | <p>Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za dekorativno i funkcionalno osvetljenje, sa High Power LED izvorom svetla.</p> <p>Kućiste svetiljke, izrađeno od ekstrudovane i anodno zaštićene aluminijumske legure (opciono: obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora), približno kružnog poprečnog preseka u dužini modula od 400mm i robusne konstrukcije.</p> <p>Bočni poklopci, izrađeni od brizganog polikarbonata u crnoj boji.</p> <p>Svetiljka sa 14 visokoeфикаsnih LED izvora pojedinačne snage 1.2W u toplo beloj boji (3200K), sa kolimatorima koji obezbeđuju srednjesnopnu raspodelu svetlosnog intenziteta sa uglovima isijavanja 2x15o u C poluravnima 0-180o i 2x14o u C poluravnima 90-270o.</p> <p>Protektor svetiljke, izrađen od polikarbonata otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojni uređaj, koji je sastavni deo svetiljke i koji omogućava rad svetiljke pri nominalnom naponu od 230V, 50Hz.</p> <p>Svetiljka standardno treba da bude snabdevena sa dve uvodnice 2G1,5 za varijantu povezivanja svetiljki u niz. Priključivanje svetiljke na električno napajanje treba da bude jednostavno, da omogući povezivanje svetiljki u niz, nezavisno zakretanje svetiljki i osigurano zaptivanje. Sistem za montažu, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu i koji je tako izrađen da omogućavaju nastavljjanje - postavljanje svetiljki u kontinualni niz i pojedinačno zakretanje svetiljki.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od polikarbonata IK10, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP67, u saglasnosti sa</p> |     |   |  |  |

|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | IECEN 60598.<br>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.<br>Dimenzije svetiljke približno fi 80 mm X 440 mm (prečnik X dužina)  |     |   |  |  |
| 7.3 | <b>Svetiljka slična tipu TLPL 14HP/3200/230/50/400mm<br/>proizvodnje Minel Schreder ili sl</b>   | kom | 2 |  |  |
|     | Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za dekorativno i funkcionalno osvetljenje, sa High Power LED izvorom svetla. Kućište svetiljke, izrađeno od ekstrudovane i anodno zaštićene aluminijumske legure (opciono: obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora), približno kružnog poprečnog preseka u dužini modula od 400mm i robusne konstrukcije. Bočni poklopci, izrađeni od brizganog polikarbonata u crnoj boji.<br>Svetiljka sa 14 visokoefikasnih LED izvora pojedinačne snage 1.2W u toplo beloj boji (3200K), sa kolimatorima koji obezbeđuju širokosnopnu raspodelu svetlosnog intenziteta sa uglovima isijavanja 2x23o u C poluravnima 0-180o i 2x23o u C poluravnima 90-270o.<br>Protektor svetiljke, izrađen od polikarbonata otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.<br>Predspojni uređaj, koji je sastavni deo svetiljke i koji omogućava rad svetiljke pri nominalnom naponu od 230V, 50Hz.<br>Svetiljka standardno treba da bude snabdevena sa dve uvodnice 2G1,5 za varijantu povezivanja svetiljki u niz.<br>Priključivanje svetiljke na električno napajanje treba da bude jednostavno, da omogući povezivanje svetiljki u niz, nezavisno zakretanje svetiljki i osigurano zaptivanje.<br>Sistem za montažu, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu i koji je tako izrađen da omogućavaju nastavljavanje - postavljanje svetiljki u kontinualni niz i pojedinačno zakretanje svetiljki.<br>Mehanička otpornost na udar protektora od polikarbonata IK10, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.<br>Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP67, u saglasnosti sa IECEN 60598.<br>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka. |     |   |  |  |
| 7.4 | <b>Svetiljka slična tipu TLPL<br/>28HP/3200/230/2X15/800mm<br/>proizvodnje Minel Schreder ili sl</b>   | kom | 2 |  |  |
|     | Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za dekorativno i funkcionalno osvetljenje, sa High Power LED izvorom svetla.<br>Kućište svetiljke, izrađeno od ekstrudovane i anodno zaštićene aluminijumske legure (opciono: obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po   |     |   |  |  |



|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | <p>želji investitora), približno kružnog poprečnog preseka u dužini modula od 800mm i robusne konstrukcije.</p> <p>Bočni poklopci, izrađeni od brizganog polikarbonata u crnoj boji.</p> <p>Svetiljka sa 28 visokoefikasnih LED izvora pojedinačne snage 1.2W u toplo beloj boji (3200K), sa kolimatorima koji obezbeđuju srednjesnopnu raspodelu svetlosnog intenziteta sa uglovima isijavanja 2x15o u C poluravnima 0-180o i 2x14o u C poluravnima 90-270o.</p> <p>Protektor svetiljke, izrađen od polikarbonata otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojni uređaj, koji je sastavni deo svetiljke i koji omogućava rad svetiljke pri nominalnom naponu od 230V, 50Hz.</p> <p>Svetiljka standardno treba da bude snabdevena sa dve uvodnice 2G1,5 za varijantu povezivanja svetiljki u niz.</p> <p>Priključivanje svetiljke na električno napajanje treba da bude jednostavno, da omogući povezivanje svetiljki u niz, nezavisno zakretanje svetiljki i osigurano zaptivanje.</p> <p>Sistem za montažu, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu i koji je tako izrađen da omogućavaju nastavljjanje - postavljanje svetiljki u kontinualni niz i pojedinačno zakretanje svetiljki.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od polikarbonata IK10, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.</p> <p>Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP67, u saglasnosti sa IECEN 60598.</p> <p>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.</p> <p>Dimenzije svetiljke približno fi 80 mm X 840 mm (prečnik X dužina)</p> |     |   |  |  |
| 7.5 | <p><b>Svetiljka slična tipu TLPL</b><br/> <b>28HP/3200/230/2X25/800mm</b><br/> <b>proizvodnje Minel Schreder ili sl</b></p>  | kom | 2 |  |  |
|     | <p>Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za dekorativno i funkcionalno osvetljenje, sa High Power LED izvorom svetla.</p> <p>Kućište svetiljke, izrađeno od ekstrudovane i anodno zaštićene aluminijumske legure (opciono: obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora), približno kružnog poprečnog preseka u dužini modula od 800mm i robusne konstrukcije.</p> <p>Bočni poklopci, izrađeni od brizganog polikarbonata u crnoj boji.</p> <p>Svetiljka sa 28 visokoefikasnih LED izvora pojedinačne snage 1.2W u toplo beloj boji (3200K), sa kolimatorima koji obezbeđuju širokosnopnu raspodelu svetlosnog intenziteta sa uglovima isijavanja 2x23o u C poluravnima 0-180o i 2x23o u C poluravnima 90-270o.</p> <p>Protektor svetiljke, izrađen od polikarbonata otpornog na</p>   |     |   |  |  |

|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | <p>UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojni uređaj, koji je sastavni deo svetiljke i koji omogućava rad svetiljke pri nominalnom naponu od 230V, 50Hz.</p> <p>Svetiljka standardno treba da bude snabdevena sa dve uvodnice 2G1,5 za varijantu povezivanja svetiljki u niz.</p> <p>Priključivanje svetiljke na električno napajanje treba da bude jednostavno, da omogući povezivanje svetiljki u niz, nezavisno zakretanje svetiljki i osigurano zaptivanje.</p> <p>Sistem za montažu, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu i koji je tako izrađen da omogućavaju nastavljavanje - postavljanje svetiljki u kontinualni niz i pojedinačno zakretanje svetiljki.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od polikarbonata IK10, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.</p> <p>Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP67, u saglasnosti sa IECEN 60598.</p> <p>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.</p> <p>Dimenzije svetiljke približno fi 80 mm X 840 mm (prečnik X dužina)</p>  |     |   |  |  |
| 7.6 | <p><b>Svetiljka slična tipu NEOS2 I 70/1703/FLAT GLASS RIBBED</b><br/><b>proizvodnje Minel Schreder ili sl</b></p>   | kom | 4 |  |  |
|     | <p>Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za projektorsko osvetljenje, kompletno opremljene za korišćenje metalhalogenog svetlosnog izvora snage 70W.</p> <p>Kućište svetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora.</p> <p>Poklopac svetiljke/nosač protektora, izrađen od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojen elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora.</p> <p>Ogledala svetiljke, izrađenog postupkom dubokog izvlačenja od aluminijuma visoke čistoće 99,8% koji je elektropoliran i anodno zaštićen, tako da omogućava postizanje projektovanih fotometrijskih zahteva.</p> <p>Svetiljka sa svetlosnim izvorom u toplo beloj boji (3000K), sa ogledalom i protektorom koji obezbeđuju eliptičnu raspodelu svetlosnog intenziteta sa uglovima isijavanja 26-25o u C poluravnima 0-180o i 2x7o u C poluravnima 90-270o.</p> <p>Protektor svetiljke izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojnog uređaja, postavljenog na nosaču izrađenom od materijala otpornog na koroziju, koji omogućava korišćenje metalhalogenog svetlosnog izvora snage 70W.</p> <p>Konektori moraju da budu ručno razdvojivi bez upotrebe alata.</p> <p>Zaptivača, postavljenog u žlebu na kućištu, izrađenog od ekstrudovane silikonske gume koja je otporna na UV</p> |     |   |  |  |

|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | <p>zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Zatvarača svetiljke, izrađenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenog elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, koji omogućava brzo i efikasno zatvaranje svetiljke bez upotrebe alata.</p> <p>Sistema za montažu i podešavanje ugla, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu ili na stub fi60mm i omogućava podešavanje ugla nagiba svetiljke u koracima od po 15o.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od termički i mehanički ojačanog stakla IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepenn mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.</p> <p>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.</p> <p>Dimenzije svetiljke približno 440 mm X 400 mm X 140 mm (dužina (sa nosačem) X širina X visina)</p>  |     |   |  |  |
| 7.7 | <p><b>Svetiljka slična tipu NEOS2 I 150/1737/FLAT GLASS SMOOTH proizvodnje Minel Schreder ili sl</b></p>   | kom | 2 |  |  |
|     | <p>Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za projektorsko osvetljenje, kompletno opremljene za korišćenje metalhalogenog svetlosnog izvora snage 150W.</p> <p>Kućište svetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora.</p> <p>Poklopac svetiljke/nosač protektora, izrađen od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojen elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora.</p> <p>Ogledala svetiljke, izrađenog postupkom dubokog izvlačenja od aluminijuma visoke čistoće 99,8% koji je elektropoliran i anodno zaštićen, tako da omogućava postizanje projektovanih fotometrijskih zahteva.</p> <p>Svetiljka sa svetlosnim izvorom u toplo beloj boji (3000K), sa ogledalom i protektorom koji obezbeđuju asimetričnu raspodelu svetlosnog intenziteta.</p> <p>Protektor svetiljke izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojnog uređaja, postavljenog na nosaču izrađenom od materijala otpornog na koroziju, koji omogućava korišćenje metalhalogenog svetlosnog izvora snage 150W.</p> <p>Konektori moraju da budu ručno razdvojivi bez upotrebe alata.</p> <p>Zaptivača, postavljenog u žlebu na kućištu, izrađenog od ekstrudovane silikonske gume koja je otporna na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Zatvarača svetiljke, izrađenog od aluminijumske legure</p> |     |   |  |  |

|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | <p>livene pod pritiskom i obojenog elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, koji omogućava brzo i efikasno zatvaranje svetiljke bez upotrebe alata.</p> <p>Sistema za montažu i podešavanje ugla, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu ili na stub <math>\varnothing 60\text{mm}</math> i omogućava podešavanje ugla nagiba svetiljke u koracima od po 15o.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od termički i mehanički ojačanog stakla IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.</p> <p>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.</p> <p>Dimenzije svetiljke približno 440 mm X 400 mm X 140 mm (dužina (sa nosačem) X širina X visina)</p>   |     |   |  |  |
| 7.8 | <p><b>Svetiljka slična tipu NEOS2 80 LEDRGB+A +KOL.12o proizvodnje Minel Schreder ili sl</b></p>   | kom | 2 |  |  |
|     | <p>Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za projektorsko osvetljenje, sa visokoefikasnim (HP) LED diodama koje emituju svetlost sa mogućnošću promene boje.</p> <p>Kućište svetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora.</p> <p>Poklopac svetiljke/nosač protektora, izrađen od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenelektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL po želji investitora.</p> <p>Optički blok čine 80 RGB HP LED visoke efikasnosti pojedinačne snage 1.2W, snabdeveni kolimatorima koji obezbeđuju odgovarajuću raspodelu svetlosnog intenziteta.</p> <p>Protektor svetiljke izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Predspojni uređaj, montiran na nosaču izrađenom od materijala otpornog na koroziju, koji omogućava korišćenje LED svetlosnog izvora projektovane snage</p> <p>Zaptivača, postavljenog u žlebu na kućištu, izrađenog od ekstrudovane silikonske gume koja je otporna na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.</p> <p>Zatvarača svetiljke, izrađenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenog elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, koji omogućava brzo i efikasno zatvaranje svetiljke bez upotrebe alata.</p> <p>Sistema za montažu i podešavanje ugla, koji omogućava postavljanje svetiljke na ravnu površinu ili na stub <math>\varnothing 60\text{mm}</math> i omogućava podešavanje ugla nagiba svetiljke u koracima od po 15o.</p> <p>Mehanička otpornost na udar protektora od termički i mehanički ojačanog stakla IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.</p> <p>Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP66, u saglasnosti sa</p> |     |   |  |  |

|                                      |  |       |  |  |  |
|--------------------------------------|--|-------|--|--|--|
|                                      | IECEN 60598.<br>Svetiljka treba da bude usaglašena sa zahtevima direktiva EU za dobijanje CE znaka.<br>Dimenzije svetiljke približno 440 mm X 400 mm X 140 mm<br>(dužina (sa nosačem) X širina X visina) |       |  |  |  |
| 8                                    | Finalno podešavanje reflektora, puštanje u rad.  | pauš. |  |  |  |
| 9                                    | Ispitivanje instalacije, izdavanje mernih protokola.   | pauš. |  |  |  |
| <b>Ukupno elektro radovi bez PDV</b> |  |       |  |  |  |

| REKAPITULACIJA                | Ukupna cena bez PDV | Ukuna cena sa PDV 20% |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RADOVI NA POPLOČAVANJU</b> |                     |                       |
| <b>HIDROTEHNIČKI RADOVI</b>   |                     |                       |
| <b>ELEKTRO RADOVI</b>         |                     |                       |
| <b>UKUPNO</b>                 |                     |                       |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- уписати колико износи јединична цена без ПДВ
- уписати колико износи укупна цена без ПДВ

Понуђач је обавезан да као саставни део Понуде достави Образац структуре цене (Образац бр. 2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише и овери.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

*Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице*

### **3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У овом обрасцу понуђач може да исказа укупан износ и структуру трошкова припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

| <b>Редни број</b> | <b>НАЗИВ ТРОШКОВА</b><br>Навести врсту и назив трошкова | <b>ВРЕДНОСТ са ПДВ</b> |
|-------------------|---|------------------------|
|                   |   |                        |
|                   |   |                        |
|                   |   |                        |
|                   |   |                        |
| УКУПНО са ПДВ:    |   |                        |

Сходно члану 88. став 2. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12,14/2015, 68/2015), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде **обустављен** из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова још у оквиру своје понуде.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Овај образац је саставни део конкурсне документације. Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду. Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не треба да достави уз понуду

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

*Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице*

#### **4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26., 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/2015) и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15),

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ даје  
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

#### **ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поступку јавне набавке **извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05** поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

#### **Напомена:**

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

#### **Напомена:**

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава овлашћени члан групе

Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача

**5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ даје  
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

**ИЗЈАВУ КАО ДОКАЗ  
О поштовању законских прописа**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поступку јавне набавке *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

*Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице члана групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача*



**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**  
за добро извршење посла

**ДУЖНИК –Издавалац менице**

Назив: \_\_\_\_\_  
Седиште/ Адреса: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Пословна банка: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице**

**КОРИСНИК (Поверилац)**

**Основна школа „ Народни музеј Зрењанин**

**Адреса: Зрењанин, Суботићева бр.1,**

**ПИБ: 101161234**

**Матични број: 08057818**

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену меницу, серије број \_\_\_\_\_ као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко соло меница је издата на износ од \_\_\_\_\_ динара (10% од укупне вредности понуде без ПДВ), за јавну набавку мале вредности, *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05.* Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.

**Овлашћујемо Корисника као Поверлиоца**, да попуни меницу за наплату и да у своју корист безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати --уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач

- не испоштује одредбе уговора;
- не изврше радиви предметне јавне набавке у уговореном року
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_  
(име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца

Датум: \_\_\_\_\_

Место издавања овлашћења: \_\_\_\_\_

М.П.

Издавалац менице-дужник

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат овлашћеног лица

**Напомена:**

Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице

**Напомена:**

**ДОСТАВЉА ГА САМО ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА**

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
 Седиште: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
 Текући рачун: \_\_\_\_\_  
 Код банке: \_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**  
**За повраћај аванса**  
**- за корисника сопствене менице -**

**Основна школа „ Народни музеј Зрењанин**  
**Адреса: Зрењанин, Суботићева бр.1,**  
**ПИБ: 101161234**  
**Матични број: 08057818**

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_  
 и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_ (30% од уговорене вредности са ПДВ) за Јавну набавку мале вредности *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05* а по основу гаранције за повраћај авансног плаћања.

Рок важења ове менице је све до утрошка аванса.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама:

- иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и у накнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

**Датум и место издавања**  
**овлашћења**

**М.П.**

**Дужник-издавалац менице**

\_\_\_\_\_  
**Потпис овлашћеног лица**

**ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Потврђујем да је :

Понуђач \_\_\_\_\_ извршио  
обилазак терена **Народни музеј Зрењанин, Суботићева бр.1, Зрењанин**

– ради учествовања у поступку јавне набавке- *извођење радова на санацији и реконструкцији  
Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*

Потпис овлашћеног лица наручиоца

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Пре доласка најавити се лицу за контакт – Милан Милиновић, тел. 064/8224821 сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова.**

Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио посету локације наручиоца.

Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети.

**Потврда је обавезан саставни део понуде.**

НАЗИВ ПРАВНОГ  
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРОЈ:  
ТЕЛЕФОН:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:

**ПОТВРДА**

којом потврђује да је понуђач

\_\_\_\_\_ (назив и седиште понуђача)

извео радове на поплочавању \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> површине у комплексу објекта

\_\_\_\_\_ (назив и локација објекта)

са датумом завршетка радове \_\_\_\_\_,

у складу са уговором (број \_\_\_\_\_ датум \_\_\_\_\_),

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве

\_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне набавке у поступку јавне набавке *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиви 404-17-7-1/2017-IV-08-05* и у друге сврхе се не може користити.

Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ Законски заступник

**НАПОМЕНА:** За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.

|                          |
|--------------------------|
| <b>VII МОДЕЛ УГОВОРА</b> |
|--------------------------|

Сачињен у Зрењанину између:

**1. НАРУЧИОЦА:** Народни музеј Зрењанин, Суботићева 1, Зрењанин, кога заступа директор Народног музеја Зрењанин Јелена Гвозденац Мартинов

(у даљем тексту: *Наручилац*)

**ПИБ: 101161234**

**Матични број: 08057818**

и

**2а. ДОБАВЉАЧА:** (попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем) *Податке као уговорна страна попуњава само понуђач*

**Понуђач** \_\_\_\_\_ **кога**  
**заступа** \_\_\_\_\_

(у даљем тексту: *Добављач*)

**Матични број:** \_\_\_\_\_ **ПИБ:** \_\_\_\_\_

**Број рачуна:** \_\_\_\_\_ **Пословна банка:** \_\_\_\_\_

**2б. Подизвођач** -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са подизвођачем) *Податке као уговорна страна попуњава само понуђач*

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**2ц. ДОБАВЉАЧА** (попунити само за случај заједничке понуде)

*Уколико је друга уговорна страна понуђач- група понуђача (заједничка понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.*

1.члан \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_

2.члан \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_

3.члан \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_

Даље навести који је од горе наведених чланова групе понуђача носилац посла

\_\_\_\_\_

Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача-носиоца посла

\_\_\_\_\_

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

### Члан 1.

Уговорне стране претходно констатују да је на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца-када један наручилац овласти другог Наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређење радње у поступку број 1735 од 18.09.2017. године и Одлуке о покретању бр. 1733 од 18.09.2017. године покренут поступак јавне набавке - *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*, који је објављен на интернет страници наручиоца \_\_\_\_\_ и Порталу јавних набавки.

Наручилац је уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број (*у уговору ће се навести број и датум Одлуке,*) којом је понуду добављача (*у уговору ће се навести добављач*) изабрао као најповољнију са најнижом понуђеном ценом и која је саставни део уговора. Понуда Добављача у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији.

### Члан 2.

Предмет овог уговора је *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин*, а у свему према спецификацији из конкурсне документације и прихваћеној понуди добављача (*у уговору ће се навести назив добављача*) која је заведена код Наручиоца (*у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код Наручиоца*)

### Члан 3.

Укупна понуђена цена за предметне радове износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ (*уписати износ*), а што са ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара. (*уписати износ*).

- Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- аванс од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и достављеном средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног рачуна;
- остатак уговорене вредности од 70% у року до 30 дана, по завршетку радова односно истављању неспорне окончане ситуације.

Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.

### Члан 4.

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 20 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Место извршења предметних радова је **Народни музеј Зрењанин, Суботићева бр.1, Зрењанин.**

### Члан 5.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, добављач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Добављач радова ће извести вишак радова.

Евентуални вишкови радова до 10% по техничкој спецификацији – опису радова, у складу са правилима Посебних узанси о грађењу, обрачунаваће се на основу обострано потписаног и овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера радова.

Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка радова према јединичним ценама из предмера радова.

Стварна вредност изведених радова ће се утврдити коначним обрачуном на основу стварно изведених количина радова евидентираних у грађевинском дневнику и прихваћених јединичних цена.

### Члан 6

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у складу са чл. 115 Закона о јавном набавкам.

### Члан 7.

Рок почетка извођења предметних радова је дан увођења Добављача радова у посао. Сматра се да је Добављач радова уведен у посао стицањем следећих услова:

- да је Наручилац Добављачу предао неопходну пројектно техничку документацију за почетак радова.

- да је Наручилац предао решење о именовану лица за вршењу стручног надзора,

- да је Наручилац-Инвеститор предао несметану локацију,

- да је Наручилац платио предвиђени аванс.

Датум увођења у посао Добављача радова ће се констатовати у грађевинском дневнику и од тада ће почети да тече рок извођења радова.

### Члан 8.

Добављач радова се обавезује :

1. да пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовану одговорног извођача радова
2. да испуни све уговорне обавезе према документацији на основу које су пријављени радови, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,
3. да за извођење радова ангажује раднике који су стручно оспособљени и са радним искуством на пословима који су предмет овог уговора и да се строго придржава мера заштите на раду,
4. да обезбеди сигурност објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине градилишта.
5. да осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и да сноси трошкове премије осигурања,
6. да омогући вршење стручног надзора,
7. да уредно води сву документацију предвиђену позитивним прописима РС који регулишу област која је предмет овог уговора, одн. грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције.
8. да по завршетку радова или раскидању уговора повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је саградио и очисти објект и градилиште.

### Члан 9.

Стручни надзор над извођењем предметних радова ће вршити представници стучне службе Наручиоца. Вршилац стручног надзора може бити лице које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова. Наручилац ће писменим путем обавестити Добављача радова о именовану вршиоца стручног надзора који прати и контролише уредно извођење радова на градилишту, нарочито у погледу врсте, количине и квалитета радова, материјала и опреме и предвиђених рокова и сва запажања уписује у грађевински дневник на прописани начин, потписује и оверава печатом.

Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора као ни да са Добављачем радова



уговара друге радове или уређује са њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то посебно овлашћен од Наручиоца.

#### Члан 10.

Добављач радова је дужан да гарантује квалитет извршених радова. Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_ године (не може бити краћи од 2 године), рачунајући од дана примопредаје изведених радова. Добављач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који се покажу у току гарантног рока одмах по пријему писменог захтева Наручиоца. Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице на терет Добављач радова, наплатом средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у целости.

#### Члан 11

Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати у уговору са навођењем послова (извођење радова) које ће извршити подизвођач, као и чињеница ако понуду поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам понуђач.

Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно.

У уговору ће се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране понуде. (самостална, са подизвођачем или заједничка).

#### Члан 12.

Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца достави

а) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за повраћај аванса са клаузулом «без протеста» у висини аванса са ПДВ као и авансни рачун, ако понуђач захтева аванс, са роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може извршити уплату пре достављања авансног рачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама:

- иако је понуђач- Добављач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и унакнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.

За случај да се продуже рокови за извођење радова и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансиског обезбеђења.

б) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом «без протеста» за добро извршење посла на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важности 10 дана дужим од коначног извршења посла.

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач-извођач радова

- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши радове како је уговорено у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала;
- не испоштује налоге надзорног органа;
- не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му је одређен.

Захтеви за регистрацију меница и меничних овлашћења подnose се пословној банци дужника, а банка даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистроване менице и менична овлашћења.

Поднета средства финансиског обезбеђења морају бити безусловна и платива на први позив, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентуалне спорове укључујући и спорове везане за средства финансиског обезбеђења решаваће надлежни суд у Зрењанину.

Уз менице се предају и копије картона депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима и одговарајућа менична овлашћења на припадајућим обрасцима из конкурсне документације. Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

Рок важења средстава финансиског обезбеђења се продужава уколико се продуже рокови за извршење обавеза.

Уколико понуђач не достави наведена средства финансијског обезбеђења у моменту када је потребно да се закључи Уговор, сматраће се да Уговор није ни закључен.

### **Члан 13.**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, ако добављач не извршава радове по ценама, врсти и роковима предвиђеним овим Уговором. Уколико се уговор раскине кривицом добављача, наручилац има право да активира финансијско средство обезбеђења за добро извршење посла.

### **Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 15.**

Овај уговор закључује се на одређено време до завршетка радова.

### **Члан 16.**

Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати мирним путем у супротном уговорају надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.

### **Члан 17**

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерака од којих се 2 примерка предају добављачу радова, а 2 примерка задржава Наручилац.

**Напомена: Понуђач мора да попуни у складу са понудом модел уговора потпише и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора**

\_\_\_\_\_  
(Место и датум)

Понуђач:  
\_\_\_\_\_

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Потпис овлашћеног лица)

#### **Напомена:**

*Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача*

*Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице*

## VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

### 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику према захтевима из конкурсне документације.

### 2. Начин подношења понуде

Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет страници наручиоца [www.muzejzrenjanin.org.rs](http://www.muzejzrenjanin.org.rs) или на Порталу јавних набавки, [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)

Право подношења понуда у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и све услове и захтеве из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се доставља **до 23.10.2017. године до 10,00 часова**

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу: Градска управа града Зрењанина, Трг слободе број 10, Зрењанин или лично на наведену адресу на писарници Градске управе града Зрењанина канцеларија 53.

**На лицу коверте** обавезно назначити:

**Градска управа града Зрењанина,  
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин**

**«ПОНУДА –НЕ ОТВАРАТИ»**

**ЈАВНА НАБАВКА**

*извођење радова на санацији и реконструкцији*

*Атријума Народног музеја Зрењанин,*

*број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05*

**На полеђини коверте** навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу.)

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком «*неблаговремена*».

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Понуде ће се јавно отворати у дану истека рока за достављање понуда згради Одељења за привреду, локални, економски и рурални развој, изградњу и уређење града и заштиту животне

средине, Одсек за јавне набавке у улици Слободана Бурсаћа број 4 дана **23.10.2017. године у 11,00 часова**

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике понуђача

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке **пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда**. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

### **3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет набавке обликован у више партија**

Предметна набавка није обликована по партијама.

### **4. Понуда са варијантама**

Понуда са варијантама није дозвољена

### **5. Начин измене, допуне и опозив понуде понуђача ( чл.87 став 6.ЗЈН)**

У року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама препорученом поштом на адресу Наручиоца: Градска управа града Зрењанина, Трг слободе број 10, Зрењанин, или лично на наведену адресу на писарници Градске управе града Зрењанина канцеларија 53 са знаком у зависности од конкретне потребе «Измене» или «Допуне» или «Измене и Допуне» или «Опозив» **понуде за јавну набавку - извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05 - НЕ ОТВАРАТИ»**

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или опозив понуде.

### **6. Понуђач**

Понуђачем се сматра:

1. понуђач који наступа самостално (понуду подноси самостално)
2. понуђач који наступа са подизвођачем
3. група понуђача која подноси заједничку понуду

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као неприхватљиве.

## **7. Понуда са подизвођачем**

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

## **8. Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.

Уколико се подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке и то :

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора

## **9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање је динарско на рачун понуђача..

- Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- аванс од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и достављеном средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног рачуна;
- остатак уговорене вредности од 70% у року до 30 дана, по завршетку радова односно истављању неспорне окончане ситуације.

Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.

### 9.2. Рачунска провера понуда

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важности понуде.

Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду

## 10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди треба да буду изражене у динарима без ПДВ и са ПДВ.

Цена подразумева све трошкове које терете предметну набавку, франко наручилац

Цене дате у понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора.

Бодоваће се укупна цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ ПДВ и цену са ПДВ.

Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неубичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. ЗЈН.

## 11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза

- **Приликом закључења уговора** изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца достави средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла**, и то:

- Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу

- Менично – овлашћење **за добро извршење посла** са клаузулом «без протеста», на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења предмета набавке и то на обрасцу Наручиоца који је у прилогу конкурсне.

- Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке

- Копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном овлашћењу)

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати - уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач:

- не испоштује одредбе уговора;

- не изврши радове предметне јавне набавке у уговореном року

- не изврши оне радове који су тражени у погледу дате спецификације и траженог

квалитета.

- повери извршење радова подизвођачу, којег није навео у понуди

- **Приликом закључења уговора** изабрани понуђач/добављач добара је дужан да у корист наручиоца који је покренуо јавну набавку достави регистроване менице као средство обезбеђења и то:

• **Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања**

• **Менично – овлашћење за повраћај аванса** са клаузулом «без протеста», у висини аванса од 30% од уговорене вредности са ПДВ.

• **Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке**

• **Копију картона депонованих потписа**

• **Предрачун за уплату аванса**

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 10 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Наручилац не може извршити уплату аванса пре достављања наведеног предрачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати нарочито у следећој ситуацији:

- иако је понуђачу- Добављачу исплаћен аванс а он ни у накнадно остављеном року не изврши услугу према захтеву наручиоца и конкурсне документације.

Менице морају бити регистроване у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води НБС у складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету ("Сл.Гласник РС" бр.31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС ("Сл.Гласник РС" бр.56/11).

Захтев за регистрацију меница дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу.

Менице и менична овлашћења треба да буду оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

За случај да се продуже рокови за извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансиског обезбеђења.

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентуалне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Зрењанину.

Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави менице, менична овлашћења, копије захтева за регистрацију меница оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.

## **12. Заштита података и одређивање поверљивости**

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљива документа третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то затраже по основу члана 110. ЗЈН.

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости

## **13. Начин преузимања техничке документације и планова, односно њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити**

Сву документацију је могуће објавити

#### 14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може у писаном облику (*путем поште на адресу наручиоца по овлашћењу, или путем електронске поште на e-mail [javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs](mailto:javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs) или факсом на број бр. 023/ 315-0129.*) да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Том приликом заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници - [www.muzejzrenjanin.org.rs](http://www.muzejzrenjanin.org.rs)

Додатне информације или појашњења упутити на адресу: Градска управа града Зрењанина, Трг слободе број 10, 23000 Зрењанин или непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе Зрењанина у канцеларији број 53,

#### са напоменом

**«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању крова објекта Основне школе „Соња Маринковић“ Зрењанин, број ЈН 1.3.1 – радови по позиву 404-17-5-1/2017-IV-08-05– НЕ ОТВАРАТИ »**

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем није дозвољено.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници - [www.muzejzrenjanin.org.rs](http://www.muzejzrenjanin.org.rs)

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

#### **Комуникација у поступку јавне набавке**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, **страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.**

#### **15.Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола и допуштене исправке**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.



Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 16. Обавештење понуђачима

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач.

## 17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државана ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил ([javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs](mailto:javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs)), факсом на број (**023/315-0129**) или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл.149.ст.3 ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109 ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне набавке мале вредности.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149 ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако у истом поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. ст 1. ЗЈН, за јавну набавку *извођење радова на санацији и реконструкцији Атријума Народног музеја Зрењанин, број ЈН 1/17 – радови по позиву 404-17-7-1/2017-IV-08-05* - 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

Елементи које треба да садржи Потврда о уплати таксе из чл.156. ЗЈН прописани су Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, (<http://www.kjn.gov.rs/>)

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.